

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ПИСЬМО
от 4 июня 2018 г. N 43-4977-11**

В соответствии с поручением Аппарата Правительства Российской Федерации от 20.04.2018 N 739с об организации работы по повышению готовности гражданской обороны Российской Федерации по направлениям, изложенным в общих выводах доклада о состоянии гражданской обороны Российской Федерации в 2017 году (исх. МЧС России от 04.05.2018 N 11/164сс) и Планом устранения нарушений законодательства в соответствии с Представлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 10.04.2018 N 88/1-64сс-2017/274сс "Об устранении нарушений законодательства в сфере гражданской обороны" МЧС России совместно с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями поручено организовать и обеспечить проведение в 2018 году инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗС ГО), расположенных на территории Российской Федерации.

В целях качественного проведения на территории Российской Федерации инвентаризации ЗС ГО, уточнения учетных сведений о наличии и состоянии ЗС ГО, а также повышения эффективности их использования по назначению, МЧС России издан приказ от 28.05.2018 N 226 "О мероприятиях по подготовке и проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории Российской Федерации", разработаны и утверждены методические рекомендации по проведению инвентаризации ЗС ГО в Российской Федерации в 2018 году, которыми определен порядок проведения инвентаризации ЗС ГО на территории Российской Федерации.

Прошу организовать проведение инвентаризации ЗС ГО в субъектах Российской Федерации в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны в Российской Федерации в 2018 году (прилагаются).

П.Ф.БАРЫШЕВ

Приложение

Утверждаю
Заместитель Министра
Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
П.Ф.БАРЫШЕВ
30 мая 2018 г. N 2-4-71-11-11

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2018 ГОДУ**

1. Настоящие Методические рекомендации по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗС ГО) разработаны в соответствии с поручением Аппарата Правительства Российской Федерации от 20.04.2018 N 739с об организации работы по повышению готовности гражданской обороны Российской Федерации по направлениям, изложенным в общих выводах доклада о состоянии гражданской обороны Российской Федерации в 2017 (исх. МЧС России от 04.05.2018 N 11/164сс) и Планом устранения нарушений законодательства в соответствии с Представлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 10.04.2018 N 88/1-64сс-2017/274сс "Об устранении нарушений законодательства в сфере гражданской обороны", приказом МЧС России от 28.05.2018 N 226 "О мероприятиях по подготовке

и проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории Российской Федерации" и устанавливают порядок проведения инвентаризации ЗС ГО на территории Российской Федерации, приведенный в Приложение N 1.

Порядок проведения инвентаризации ЗС ГО приведен в Приложении N 1.

2. К объектам, подлежащим инвентаризации, относятся ЗС ГО (убежища, противорадиационные укрытия и укрытия) находящиеся на территории Российской Федерации, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.

3. Основными задачами инвентаризации являются:

выявление фактического наличия ЗС ГО и оценка их основных тактико-технических характеристик;
оценка готовности ЗС ГО к использованию по назначению (готово, ограничено готово, не готово);
определение мер, направленных на обеспечение сохранности и повышение эффективности использования ЗС ГО;

уточнения учетных сведений ЗС ГО.

4. Инвентаризация осуществляется комиссиями, создаваемыми территориальными органами федеральных органов исполнительной власти (далее - ТФОИВ), органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (далее - ОИВ), органами местного самоуправления (далее - ОМСУ) и организациями, создаваемыми в каждом субъекте Российской Федерации в соответствии с распоряжениями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В состав инвентаризационных комиссий кроме представителей ТФОИВ, ОИВ, ОМСУ и организаций включаются представители, территориальных органов МЧС России, а также по согласованию представители Росимущества, прокуратуры Российской Федерации и другие заинтересованные органы (например: органы управления имуществом субъекта Российской Федерации (муниципального образования) и органов технической инвентаризации и др.).

В зависимости от местных условий, а также при наличии большого количества ЗС ГО допускается создание инвентаризационных подкомиссий.

Каждая инвентаризационная комиссия несет ответственность за полноту и точность представляемых фактических данных о ЗС ГО, за правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации.

5. При проведении инвентаризации каждая инвентаризационная комиссия в соответствии с поставленными перед ней задачами выполняет следующие работы:

5.1. Осуществляет проверку фактического наличия ЗС ГО, оценку его готовности, уточняет основные технические характеристики;

5.2. Осуществляет проверку наличия паспортов ЗС ГО, правоустанавливающих и других документов (вид собственности), подтверждающих права пользователей ЗС ГО;

5.3. Осуществляет проверку наличия документации ЗС ГО в соответствии с пунктом 3.6. приказа МЧС России от 15.12.2002 N 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны";

5.4. Осуществляет составление:

акта инвентаризации, оценки содержания и использования по каждому ЗС ГО (в соответствии с Приложением N 2);

перечня защитных сооружений гражданской обороны (в соответствии с Приложением N 5);

сводной инвентаризационной ведомости готовности ЗС ГО к приему укрываемых (в соответствии с Приложением N 6);

сведений об обеспеченности ЗС ГО и заглубленными помещениями подземного пространства в субъекте Российской Федерации (в соответствии с Приложением N 7);

Акты инвентаризации утверждаются руководителями (заместителями) ОИВ (ТФОИВ, ОМСУ и организаций).

6. Оценка технического состояния следует проводить в соответствии с Приложением N 3, с учетом

требований постановления Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. N 1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны", приказа МЧС России от 15.12.2002 N 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны", СП 165.1325800.2014 "Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90", СП 88.13330.2014 "Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*".

В случае выявления дублирования инвентарных номеров ЗС ГО в пределах одного субъекта Российской Федерации указанный недостаток должен быть устранен в процессе инвентаризации. В перечнях ЗС ГО, представляемых по результатам инвентаризации, наличие дублирующихся инвентарных номеров ЗС ГО в пределах одного субъекта Российской Федерации недопустимо.

7. На основании Актов инвентаризации главными управлениями МЧС России по субъектам Российской Федерации составляются:

расширенный перечень ЗС ГО, представляется на электронных носителях в формате Microsoft Excel, в табличном виде, список столбцов таблицы представлен в Приложении N 4;

перечень защитных сооружений гражданской обороны, представляется на бумажных носителях и электронных носителях в формате Microsoft Excel по форме, приведенной в Приложении N 5;

сводная инвентаризационная ведомость готовности ЗС ГО к приему укрываемых, представляется на бумажных носителях и электронных носителях в формате Microsoft Excel, по форме, приведенной в Приложении N 6;

сведения об обеспеченности ЗС ГО и заглубленными помещениями подземного пространства в субъекте Российской Федерации, представляется на бумажных носителях и электронных носителях в формате Microsoft Excel, по форме, приведенной в Приложении N 7.

Обобщенные материалы по федеральным округам до 30.11.2018 представляются на электронных носителях в Департамент гражданской обороны и защиты населения МЧС России через региональные центры МЧС России и главные управления МЧС России по субъектам Российской Федерации, наделенные правами систематизации информации по федеральным округам (Ставропольского края - СКФО, Нижегородской области - ПФО, Свердловской области - УФО, Хабаровского края - ДФО).

Перечень защитных сооружений гражданской обороны, сводная инвентаризационная ведомость готовности ЗС ГО к приему укрываемых и сведения об обеспеченности ЗС ГО в субъекте Российской Федерации, оформленные на бумажных носителях, подписываются членами инвентаризационных комиссий и утверждаются руководителем (заместителем) ОИВ (ТФОИВ).

8. В качестве обязательных материалов, представляемых только на электронных носителях, должны быть представлены файлы фотофиксации в формате *.jpg (не менее 20 фотоснимков), включающие отображение основных элементов ЗС ГО. Файлы фотофиксации ЗС ГО должны быть размещены в папке "Фотоматериалы" в папке каждого ЗС ГО с указанием инв. N ЗС ГО (пример указан в Приложении N 8).

Правила именования папок (файлов) и требования по их представлению на электронных носителях, указаны в Приложении N 8.

9. Акты инвентаризации, сводная инвентаризационная ведомость готовности ЗС ГО и сведения об обеспеченности ЗС ГО и заглубленными помещениями подземного пространства в субъекте Российской Федерации (в ТФОИВ) к приему укрываемых оформляются на бумажных носителях в формате А4 и выполняются в трех экземплярах:

экз. N 1 направляется в ДГО МЧС России через региональные центры и главные управления МЧС России по субъектам Российской Федерации, уполномоченные систематизировать сведения в пределах федеральных округов;

экз. N 2 находится в ОИВ (ТФОИВ);

экз. N 3 направляется в Главное управление МЧС России по субъекту Российской Федерации.

Перечни защитных сооружений гражданской обороны оформляются на бумажных носителях и выполняются в формате А4 в трех экземплярах:

экз. N 1 направляется в ДГО МЧС России через региональные центры и главные управления МЧС России по субъектам Российской Федерации, уполномоченные систематизировать сведения в пределах федеральных округов;

экз. N 2 находится в ОИВ (ТФОИВ);

экз. N 3 направляется в Главное управление МЧС России по субъекту Российской Федерации.

10. При проведении настоящей инвентаризации необходимо учитывать номера ЗС ГО в реестре МЧС России.

11. Показатели, приведенные в перечнях ЗС ГО, а также в сводных инвентаризационных ведомостях, оформляются с соблюдением требований по сохранению государственной тайны.

12. Размер шрифта в таблицах на бумажных носителях должен быть не менее 12 п. Объединение ячеек таблиц по столбцам и по строкам недопустимо.

Приложение N 1

**ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

N п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Исполнители
1.	Создание инвентаризационных комиссий (принятие федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации распоряжений о проведении инвентаризации ЗС ГО и назначении инвентаризационных комиссий)	01.07.2018	ТФОИВ, ОИВ, ОМСУ и организации
2.	Проведение обследования ЗС ГО инвентаризационными комиссиями на территории субъектов Российской Федерации с составлением и утверждением Актов инвентаризации по каждому ЗС ГО	15.09.2018	Инвентаризационные комиссии
3.	Составление инвентаризационных форм, подготовка и утверждение перечней ЗС ГО за субъект Российской Федерации (ТФОИВ), подготовка материалов инвентаризации в электронном виде и направление в главные управления МЧС России по субъектам Российской Федерации	15.10.2018	Инвентаризационные комиссии ТФОИВ, ОИВ
4.	Осуществление проверки и анализа отчетных материалов по инвентаризации ЗС ГО, обобщение данных материалов по инвентаризации ЗС ГО за ТФОИВ и направление в региональные центры МЧС России и главные управления МЧС России, уполномоченные систематизировать информацию по федеральным округам	31.10.2018	ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации
5.	Проверка комплектности представленных материалов по инвентаризации ЗС ГО за субъекты Российской Федерации, обобщение данных материалов по инвентаризации ЗС ГО за федеральный округ и предоставление в МЧС России	15.11.2018	РЦ МЧС России и ГУ МЧС России, уполномоченные систематизировать информацию по федеральным округам

6.	Проведение анализа представленных материалов по инвентаризации ЗС ГО за федеральные округа, обобщение данных материалов за Российскую Федерацию	30.11.2018	ДГО, ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)
----	---	------------	--------------------------

Приложение N 2

(Форма)

Экз. N
УТВЕРЖДАЮ
должность
Фамилия, И, О
дата
М.П.

АКТ
инвентаризации, оценки содержания и использования защитного
сооружения ГО <*> (убежища, ПРУ, укрытия)
инв. N _____

г. _____ " __ " _____ 2018 г.

Комиссия в составе: председателя _____
фамилия, и., о. должность

членов комиссии:

фамилия, и., о. должность

фамилия, и., о. должность

фамилия, и., о. должность

проверила наличие и оценила готовность к использованию по назначению
защитного сооружения ГО <*> (убежища, ПРУ, укрытия), расположенного по
адресу:

инв. N _____ и установила: защитное сооружение принято в эксплуатацию в
_____ году и находится на балансе _____

Защитное сооружение <*> находится в пользовании (передано в аренду)

по договору N _____ от " __ " _____ 20__ г. и используется для _____

1. Основные тактико-технические характеристики ЗС ГО <*>:

2. Фактическое состояние ЗС ГО и его готовность к приему укрываемых <***>:

3. Предложения по обеспечению сохранности и повышение эффективности использования ЗС ГО:

4. Выводы комиссии:

Председатель комиссии: _____
подпись _____ фамилия, и., о.

Члены комиссии:

_____	_____
подпись _____	фамилия, и., о.
_____	_____
подпись _____	фамилия, и., о.
_____	_____
подпись _____	фамилия, и., о.

М.П. <****>

Примечания: <*> - Необходимо указать тип конкретного ЗС ГО: убежище, ПРУ или укрытие.

<**> - Необходимо указать: вместимость, общую площадь, расположение ЗС ГО, класс ЗС ГО.

<****> - Необходимо указать: состояние лестничных пролетов; состояние входных (основных и запасных) дверей и их защищенность; состояние аварийных шахтных выходов и наличие защитных оголовков; загромождение (захламленность) входов, тамбуров, аварийных выходов, воздухоприемных оголовков; состояние полов, потолков, стен; состояние гидроизоляции; состояние санитарных узлов; состояние фильтровентиляционного оборудования, дизель-электростанции (ДЭС); состояние инженерно-технических систем (воздуховоды, водопроводы, теплоснабжение, канализацию, электросетей); состояние противовзрывных устройств и расширительных камер на воздухозаборах и воздуховывбросах; нарушение обвалования сооружений;

и готовность ЗС ГО к приему укрываемых (готово, ограничено готово, не готово).

<****> - Заверяется печатью органов власти (организации), на базе которых созданы инвентаризационные комиссии.

Приложение N 3

ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Защитные сооружения гражданской обороны в зависимости от состояния их ограждающих конструкций, защитных устройств и оборудования инженерно-технических систем оцениваются как готовые, неготовые или ограниченно готовые к приему укрываемых.

Защитные сооружения оцениваются как готовые, если: их ограждающие конструкции и защитные устройства соответствуют требованиям СП 88.13330.2014 "Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*", обеспечивают защиту от расчетных поражающих факторов; имеют исправные системы жизнеобеспечения и обслуживаются установленным порядком.

Не готово	Ограниченно готово <*>
1. Прочность ограждающих конструкций и защитных устройств	
<p>Защитные сооружения считаются не готовыми, если они не отвечают хотя бы одному из требований по обеспечению защитных свойств.</p> <p>Наличие в ограждающих конструкциях незащищенных отверстий, через которые возможно сообщение внутренних помещений сооружения с атмосферой.</p> <p>Повреждение основных строительных конструкций сооружения, снижающее его несущую способность. Неправильная установка защитно-герметических ворот, дверей, ставней с учетом направления их открывания и защитных свойств, неплотное их прилегание к комингсу, неисправность механизмов задривания.</p> <p>Отсутствие или неисправность противозрывных устройств и расширительных камер на воздухозаборах и воздуховыбросах. Неисправность или отсутствие ГК со стороны "чистых" помещений. Отсутствие отключающих задвижек на сетях водопровода, канализации, теплоснабжения, сальников и других устройств в местах прохода кабелей и трубопроводов.</p> <p>Несоответствие СП 88.13330.2014 конструкций оголовков систем вентиляции и аварийных выходов. Несоблюдение нормативных требований при определении толщины стенок воздуховодов.</p> <p>Затопление грунтовыми или сточными водами (в случае, когда герметизация стен и перекрытий нарушена).</p>	<p>Ржавчина на защитных и герметических воротах, ставнях, дверях, отсутствие смазки в механизмах задривания. Отсутствие регулировки, смазки защитных секций.</p> <p>Отсутствие эксплуатационно-технической документации.</p> <p>Сырость или подтопление отдельных помещений (тамбуров, камер воздухозаборов, аварийных выходов и т.д.).</p> <p>Нарушение обвалования сооружений. Загромождение или захламленность входов, тамбуров, аварийных выходов, воздухоприемных оголовков и т.д. Отсутствие разгружающих подставок под воротами и дверьми.</p> <p>Нерегулярное проведение ежегодных осмотров, комплексных проверок и регламентных работ.</p>
2. Системы жизнеобеспечения укрываемых	
<p>Неисправность или отсутствие: вентиляторов, двигателей к ним; редукторов ручных вентиляторов; дизельных электростанций и оборудования для их пуска; фекальных насосов, емкостей фекальных резервуаров; электроснабжения осветительного и силового; емкостей для воды и систем ее разбора; топлива и масла для ДЭС.</p>	<p>Отсутствие: эксплуатационно-технической документации; отдельных кранов, унитазов, раковин и т.д., оборудования и приборов согласно проекту и инструкциям.</p> <p>Нерегулярная промывка емкостей для воды, отсутствие на них теплоизоляции, водомерных стекол.</p> <p>Неисправность части электроосветительных приборов.</p> <p>Отсутствие телефона и радиотрансляции.</p>

3. Защита от ОВ, РВ и БС

<p>Отсутствие уплотняющей резины на защитных устройствах (полностью или частично).</p> <p>Отсутствие трубки для измерения подпора.</p> <p>Неисправность противопыльных фильтров, фильтров-поглотителей типа ФП, регенеративных патронов РП и установок РУ-150/6 и др., невозможность демонтажа и замены этого оборудования.</p>	<p>Ржавчина и загрязнение фильтров ФЯР, отсутствие пропитки висциновым или индустриальными маслами.</p> <p>Ржавчина, загрязнение и сырость фильтров ФП, отсутствие регулярной проверки их годности.</p> <p>Наличие трещин на уплотняющей резине и ее окраска.</p> <p>Установка на линии герметизации гермоклапанов тарелью к "Грязной" стороне, отсутствие люк-вставок для проверки их работоспособности. Отсутствие приборов для измерения подпора и параметров воздушной среды. Отсутствие акта о проверке сооружения на герметичность.</p> <p>Отсутствие заполненных кислородных баллонов (для убежищ ГО).</p>
---	---

Примечание: <*> в ограниченной готовности находятся те защитные сооружения, которые имеют недостатки, не влияющие на защитные свойства защитных сооружений и могут быть исправлены в течение 24 часов. Эти недостатки также не должны снижать нормативные показатели по производительности систем жизнеобеспечения укрываемых, герметичности сооружения и защите от отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных средств (ОВ, РВ, БС).

Приложение N 4

СПИСОК СТОЛБЦОВ РАСШИРЕННОГО ПЕРЕЧНЯ ЗС ГО (ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО В ФОРМАТЕ MICROSOFT EXCEL)

N столбца	Наименование столбца
1	Номер ЗС ГО, присвоенный в МЧС России по результатам проведенной в 2013 - 2014 годах инвентаризации ЗС ГО
2	Инвентарный номер ЗС ГО
3	Номер ЗС ГО в реестре Росимущества
4	Федеральный округ
5	Субъект РФ
6	Муниципальный район
7	Наименование населенного пункта, в котором расположено ЗС ГО
8	Полный адрес местоположения ЗС ГО, с указанием строения
9	Наименование организации балансодержателя ЗС ГО

10	Ведомственная принадлежность организации балансодержателя ЗС ГО
11	Адрес организации балансодержателя ЗС ГО
12	Форма собственности ЗС ГО (Ф/Г/М/Ч/Иная)
13	Вид правообладания ЗС ГО (ПХВ/ОУ/ОХ/Иное)
14	N и дата договора о правообладании ЗС ГО
15	Организация, эксплуатирующая ЗС ГО
16	Тип ЗС ГО (Убежище/ПРУ/Укрытие)
17	ЗС ГО используется в качестве ПРУ или укрытия (ПРУ/укрытие/Нет)
18	Вид ЗС ГО (В/ОС)
19	Класс убежища или группа ПРУ
20	Шифр проекта ЗС ГО
21	Кто укрывается в ЗС ГО (наименование организации/категория населения)
22	Проектная вместимость ЗС ГО, тыс. чел.
23	Фактическая вместимость ЗС ГО, тыс. чел.
24	Численность звена обслуживания ЗС ГО, чел.
25	Время приведения ЗС ГО в готовность, ч
26	Общая площадь ЗС ГО, кв. м.
27	Площадь основных помещений ЗС ГО, кв. м.
28	Общий объем ЗС ГО, куб. м.
29	Готовность ЗС ГО к приему укрываемых (ГОГ/НГ)
30	Год ввода ЗС ГО в эксплуатацию
31	Дата последнего ремонта ЗС ГО
32	Вид последнего ремонта ЗС ГО
33	Количество финансовых средств, выделенных на поддержание в готовности ЗС ГО в течение последних 5 лет, тыс. руб.
34	Год приватизации ЗС ГО для ЗС ГО, находящихся в частной собственности
35	Наименование файлов фотофиксации ЗС ГО
36	Назначение ЗС ГО в мирное время, по проекту
37	Использование ЗС ГО в мирное время для нужд организации (+/-)
38	Использование ЗС ГО в мирное время путем сдачи в аренду (+/-)
39	Наличие паспорта ЗС ГО (+/-)

40	Наличие инвентаризационной карточки ЗС ГО (+/-)
41	Соответствие ЗС ГО требованиям СП 88.13330.2014 (+/-)
42	Наличие в ЗС ГО III режима вентиляции (+/-)
43	Предлагается изменить вид собственности на ЗС ГО на указанный (Ф/Г/М)
44	ЗС ГО предлагается к снятию с учета (+/-)
45	ЗС ГО ранее было не учтено (+/-)
46	ЗС ГО необоснованно поставлено на учет (+/-)
47	ЗС ГО неправомерно снято с учета (+/-)
48	ЗС ГО неправомерно уничтожено (+/-)
49	Бесхозное ЗС ГО (+/-)
50	ЗС ГО затоплено грунтовыми или техническими водами (+/-)
51	Строительные конструкции ЗС ГО разрушены (+/-)
52	ЗС ГО отсутствует по указанному адресу (+/-)
53	Потребность в ЗС ГО отсутствует (+/-)
54	Целесообразно использовать в качестве ПРУ/укрытия (ПРУ/Укрытие/Нет)
55	Целесообразно изменить тип ЗС ГО на указанный (ПРУ/Укрытие/Нет)
56	ЗС ГО расположено на территории объекта экономики (+/-)
57	ЗС ГО расположено в жилом здании (+/-)
58	ЗС ГО расположено в учреждении здравоохранения (+/-)
59	ЗС ГО расположено в зоне возможного радиоактивного загрязнения (+/-)
60	ЗС ГО расположено в зоне возможного химического заражения (+/-)
61	ЗС ГО расположено в зоне возможных разрушений (+/-)
62	Группа по ГО населенного пункта, в котором расположено ЗС ГО (ОГ/1/2/Нет)
63	Категория по ГО организации в случае расположения ЗС ГО на ее территории (ОВ/1/2/Нет)
64	Организация, на территории которой расположено ЗС ГО, продолжает свою деятельность в период мобилизации и в военное время (+/-)
65	Организация, на территории которой расположено ЗС ГО, обеспечивает жизнедеятельность городов, отнесенных к особой группе по гражданской обороне или организаций, отнесенных к категории особой важности по гражданской обороне (+/-)
66	Примечания

Примечания.

Приложение N 6

Экз. N
УТВЕРЖДАЮ
ДОЛЖНОСТЬ
Фамилия, И, О
дата
М.П.

Сводная инвентаризационная ведомость
готовности ЗС ГО к приему укрываемых

(представляется на бумажных носителях и в формате
Microsoft Excel)

Субъект Российской Федерации	Тип ЗС ГО (Убежище/ПРУ/Укрытые)	Общее количество ЗС ГО, ед.	Количество готовых ЗС ГО, ед.	Количество ограничено готовых ЗС ГО, ед.	Количество неготовых ЗС ГО, ед.	Общее количество укрываемых в ЗС ГО, тыс. чел.	Количество укрываемых в готовых ЗС ГО, тыс. чел.	Количество укрываемых в ограничено готовых ЗС ГО, тыс. чел.	Готовность ЗС ГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Степная область	Убежище	34	14	9	11	4,2	2,5	1,7	67,65%
Степная область	ПРУ	128	39	28	61	7,8	4,1	3,7	52,34%
Степная область	Укрытые	1	1	0	0	1,0	0	0	100%
Степная область	ИТОГО	163	54	37	72	13	6,6	5,4	73,33%

Председатель инвентаризационной комиссии: _____
подпись _____ фамилия, И., О.

<Письмо> МЧС России от 04.06.2018 N 43-4977-11 <О направлении Методических рекомендаций по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны в Российской Федерации в 2018 году> (вместе с "Методическими рекомендациями по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны в Российской Федерации в 2018 году", утв. МЧС России 30.05.2018 N 2-4-71-11-11")

Приложение N 7

Экз. N
УТВЕРЖДАЮ
Должность
фамилия, И, О
дата
М.П.

Сведения об обеспеченности ЗС ГО
и заглубленными помещениями подземного пространства
в субъекте Российской Федерации

(представляется на бумажных носителях и в формате
Microsoft Excel)

Субъект Российской Федерации	N п/п	Вид средства коллективной защиты	Категория укрываемых	Имеющаяся вместимость средств коллективной защиты <*>, тыс. чел <***>	Потребное количество укрываемых, тыс. чел <***>	Обеспеченность, % <***>	Примечание
Степная область	1	Убежище	работники работающей организации, отнесенных к категориям по гражданской обороне наибольшей смены к	10,250	10,250	100,00	
Степная область	2	Убежище	работники использования энергии, особо опасных и ядерно опасных производственных объектов и организаций, обеспечивающих	10,153	10,153	100,00	

			функциональное назначение объектов и организаций.	И ЭТИХ					
Степная область	3	ПРУ	Население расположенное в зоне возможного заражения радиоактивного (загрязнения) и за пределами зоны возможных сильных разрушений		1,050	1,050	100,00		
Степная область	4	ПРУ	Работники организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне расположенные в зоне возможного радиоактивного заражения (загрязнения) и за пределами зоны возможных сильных, разрушений		2,257	2,257	100,00		
Степная область	5	ПРУ	Нетранспортные большие, находящиеся в учреждениях здравоохранения, и обслуживающий их медицинский персонал, расположенные в зоне возможного радиоактивного заражения (загрязнения) и за пределами зоны возможных сильных разрушений		2,158	2,658	81,19		
Степная область	6	Укрытие	Работники организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне, и населения, проживающего на территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне, находящихся за пределами зон возможного радиоактивного заражения (загрязнения) и возможных		2,000	5,000	40,00		

<Письмо> МЧС России от 04.06.2018 N 43-4977-11 <О направлении Методических рекомендаций по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны в 2018 году> (вместе с "Методическими рекомендациями по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны в 2018 году", утв. МЧС России 30.05.2018 N 2-4-71-11-11")

Степная область	7	Укрытие	Сильных разрушений	5,000	5,000	100,00		
Степная область	10	Укрытие	Работники дежурной смены и линейный персонал организаций, расположенных за пределами зон возможного радиоактивного заражения (загрязнения) и возможных сильных разрушений, осуществляющих жизнеобеспечение населения и деятельность организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне	3	5	60,00		
Степная область	11	Заглубленные помещения <****>	Нетранспортные больницы, находящиеся в учреждениях здравоохранения, в зонах расположенных разрушений, а также для обслуживающего их медицинского персонала	90,000	100,000	90,00		
Степная область	12	Все виды средств коллективной защиты	Население в безопасных районах и эвакуированное население	130,870	140,550	93,11		
			Общая численность всех категорий укрываемых (Итого)					

Председатель инвентаризационной комиссии: _____
подпись фамилия, и., о.

Примечание: <*> -

<*> - численность указывается с тремя знаками после запятой;

<***> - процент указывается с двумя знаками после запятой;

<****> - сведения по заглубленным помещениям представляются по состоянию на 01.03.2018 (при проведении уточнения Плана гражданской обороны и защиты населения).

Приложение N 8

ПРАВИЛА ИМЕНОВАНИЯ ПАПОК И РАБОЧИХ ЛИСТОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ТАБЛИЦЕ

Материалы, представляемые на электронных носителях, должны быть организованы в виде структуры папок, представленной на рисунке 1.




Рисунок 1 - Структура папок

Степная область - наименование субъекта Российской Федерации. В данной папке следует расположить папки ЗС ГО, Обеспеченность, перечень ЗС ГО и Сводная ведомость и сканированные копии подписанных документов, материалы фотофиксации, а также - рабочую книгу (файл в формате Microsoft Excel), включающую следующие рабочие листы (вкладки):

Обеспеченность;

Перечень ЗС ГО;

Сводная ведомость.

Обеспеченность - файл в формате Microsoft Excel (сканированная копия) подписанной таблицы со сведениями об обеспеченности населения средствами коллективной защиты (ЗС ГО и заглубленными помещениями подземного пространства);

Перечень ЗС ГО - файл в формате Microsoft Excel (сканированная копия) подписанного перечня ЗС ГО в субъекте Российской Федерации;

Расширенный перечень ЗС ГО - файл в формате Microsoft Excel;

Сводная ведомость - файл в формате Microsoft Excel (сканированная копия) подписанной сводной инвентаризационной ведомости за субъект Российской Федерации.

ЗС ГО - папка, предназначенная для размещения сведений по ЗС ГО. В данной папке следует

расположить папки: с указанием инвентарного номера ЗС ГО или порядкового номера выявленного ЗС ГО (23421 или Выявлено_1) и Фотоматериалы;

23421 - номер ЗС ГО в реестре МЧС России. Количество папок данной категории и вложенных в них папок должно соответствовать количеству ЗС ГО, выявленных в результате инвентаризации. В случае отсутствия номера в реестре МЧС России (для вновь выявленных ЗС ГО) папка именуется: Выявлено_1, где 1 - порядковый номер выявленного ЗС ГО;

Фотоматериалы - графические файлы с материалами фотофиксации в формате *.jpg;

Акт оценки состояния ЗС ГО - файл в формате pdf (сканированная копия) подписанного Акта инвентаризации.

Примечание: документы, содержащие информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с законами Российской Федерации, и имеющие соответствующий гриф, не сканируются.
